

Klimatyzacja w najwyższej klasie



Cennik urządzeń klimatyzacyjnych
2014/2015

SAMSUNG

Klimatyzatory ściennie RAC

Cennik ważny od dnia 01.03.2014

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) Bieg wentylatora (niski/wysoki)	cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie				
INVERTER	SERIA PRESTIGE						
		2,50	3,20	AR09HSSFAWKNEU/X	8,5/4,6 (A+++/A++)	(16/38)	5139
	Virusdoctor⁺ Wi-Fi	3,50	4,00	AR12HSSFAWKNEU/X	7,1/4,6 (A+++/A++)	(16/39)	5659
	SERIA PREMIUM						
		2,50	3,20	AR09HSSDBWKNEU/X	7,1/4,6 (A+++/A++)	(16/38)	4019
	Virusdoctor⁺ Wi-Fi	3,50	4,00	AR12HSSDBWKNEU/X	6,7/4,6 (A+++/A++)	(16/39)	4219
		5,00	6,00	AR18HSSDBWKNEU/X	7,0/4,0 (A+++/A++)	(25/42)	6179
	SERIA CLASSIC+						
	 Wi-Fi	2,50	3,30	AR09HSFSBWKNEU/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/36)	3349
		3,50	4,00	AR12HSFSAWKNEU/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/37)	3549
		5,00	6,00	AR18HSFSAWKNEU/X	6,7/3,8 (A++/A)	(25/41)	5199
		6,80	8,00	AR24HSFSAWKNEU/X	7,0/3,8 (A++/A)	(26/43)	6349
	SERIA CLASSIC						
		2,50	3,30	AR09HSFNCWKNEU/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/36)	3249
		3,50	4,00	AR12HSFNCWKNEU/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/37)	3449
		5,00	6,00	AR18HSFNCWKNEU/X	6,7/3,8 (A++/A)	(25/41)	5049
6,80		8,00	AR24HSFNCWKNEU/X	7,0/3,8 (A++/A)	(26/43)	6149	

Uwagi:

1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy.
6. Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
7. Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl

Klimatyzatory CAC

CAC System

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	(akcesoria standardowe, zasilanie)	PLN
KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE							
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	3,3	AC026FB1DEH	AC026FCADDEH	5,6/3,8 (A+/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	6899
	3,5	4,0	AC035FB1DEH	AC035FCADDEH	5,4/3,8 (A/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7099
KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE							
 MINI - 575 x 575 mm (opcja) Virusdoctor 	2,6	3,3	AC026FBNDEH	AC026FCADDEH	6,7/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	6499
	3,5	4,0	AC035FBNDEH	AC035FCADDEH	6,5/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	7259
	5,0	5,5	AC052FBNDEH	AC052FCADDEH	6,3/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	8699
	5,8	7,0	AC060FBNDEH	AC060FCADDEH	6,2/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	9599
	6,8	7,5	AC071FBNDEH	AC071FCADDEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	9799
 STANDARD 840 x 840 mm (opcja) Virusdoctor 	5,0	6,0	AC052FB4DEH	AC052FCADDEH	6,4/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	8699
	7,1	8,0	AC071FB4DEH	AC071FCADDEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	9799
	9,0	10,0	AC090FB4DEH	AC090FCADDEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	12199
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADDEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	13689
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADGH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	13689
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXEB	3,21/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	14739
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXGA	3,21/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	14739
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXEB	3,21/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	16289
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXGA	3,21/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	16289
	7,1	8,0	AC071FB4PEH	AC071FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	11419
Premium	9,0	10,0	AC090FB4PEH	AC090FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	13309
	10,0	11,2	AC100FB4PEH	AC100FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	14739
	10,0	11,2	AC100FB4PEH	AC100FCAPGH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	14739
	12,5	14,0	NS1254PXEA	RC125PHXEA	3,6/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	15699
	12,5	14,0	NS1254PXEA	RC125PHXGA	3,6/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	15699
	14,0	16,0	NS1404PXEA	RC140PHXEA	3,5/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	17259
	14,0	16,0	NS1404PXEA	RC140PHXGA	3,5/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17259
KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE (ZESTAWY SYMULTANICZNE)							
Jednostka zewnętrzna		ilość jednostek wewnętrznych		cena za komplet*			
typ		2	3	4	PLN		
AC071FCADDEH/EU	AC035FBNDEH/EU	x	x		13 139	x	x
AC100FCADGH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	x		17 299	19 729	x
RC125DHXGA	AC060FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	x		18 049	21 559	x
RC140DHXGA	AC071FBNDEH lub AC071FB4DEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU		17 959	21 869	24 049

*cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych i kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl

Klimatyzatory CAC

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	PLN
KLIMATYZATORY ŚCIENNE P+ CAC							
	2,6	3,5	AC026FBRDEH	AC026FCADDEH	5,9/3,9 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	4 989
	3,5	4,0	AC035FBRDEH	AC035FCADDEH	5,6/3,9 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 369
	5,0	6,0	AC052FBRDEH	AC052FCADDEH	6,2/3,8 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 799
	7,1	8,0	AC071FBRDEH	AC071FCADDEH	6,0/3,8 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 059
KLIMATYZATORY KANAŁOWE							
LSP - tylko 200 mm wysokości	2,6	3,5	AC026HBLDKH/EU	AC026HCADKH/EU	6.3 (A++)/3.8(A)	230V	6 209
 (opcja) Virusdoctor WiFi	3,5	4,0	AC035HBLDKH/EU	AC035HCADKH/EU	6.1 (A++)/3.8(A)	230V	6 709
	5,0	6,0	AC052HBLDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A++)/3.8 (A)	230V	7 849
	7,1	8,0	AC071HBLDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	8 979
	3,5	4,0	AC035HBMDKH/EU	AC035HCADKH/EU	5.4 (A)/3.8 (A)	230V	6 999
 MSP - spręż do 150 (opcja) Virusdoctor WiFi	5,0	6,0	AC052HBMDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A++)/3.8 (A)	230V	7 849
	6,0	7,0	AC060HBMDKH/EU	AC060HCADKH/EU	6.1 (A++)/4.0 (A+)	230V	8 499
	7,1	8,0	AC071HBMDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	8 979
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADKH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	230V	11 099
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADNH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	380V	11 099
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADKH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	230V	12 899
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADNH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	380V	12 899
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADKH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	230V	13 939
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADNH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	380V	13 939
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADKH/EU	3.02/3,61(B/A)	230V	14 999
 MSP - spręż do 150 (opcja) Virusdoctor WiFi	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADNH/EU	3.02/3,61(B/A)	380V	14 999
	5,0	6,0	AC052HBMPKH/EU	AC052HCAPKH/EU	6.3(A++)/4.1(A+)	230V	8 299
	7,1	8,0	AC071HBMPKH/EU	AC071HCAPKH/EU	6.4(A++)/4.1(A+)	230V	9 549
	9,0	10,0	AC090HBMPKH/EU	AC090HCAPKH/EU	6.4(A++)/4.0(A+)	230V	12 099
	10,0	11,2	AC100HBMPKH/EU	AC100HCAPKH/EU	6.6(A++)/4.3(A+)	230V	13 999
	10,0	11,2	AC100HBMPKH/EU	AC100HCAPNH/EU	6.6(A++)/4.3(A+)	380V	13 999
	12,0	13,0	AC120HBMPKH/EU	AC120HCAPKH/EU	6.1(A++)/4.2(A+)	230V	14 999
	12,0	13,0	AC120HBMPKH/EU	AC120HCAPNH/EU	6.1(A++)/4.2(A+)	380V	14 999
	14,0	16,0	AC140HBMPKH/EU	AC140HCAPKH/EU	3.33/3,72 (A/A)	230V	15 999
	14,0	16,0	AC140HBMPKH/EU	AC140HCAPNH/EU	3.33/3,72 (A/A)	380V	15 999
KLIMATYZATORY PRZYPÓDŁOGOWO-PODSUFITOWE							
PRZYPÓDŁOGOWO-PODSUFITOWE	5,0	6,0	AC052HBCDEH/EU	AC052FCADDEH/EU	5.90 (A+)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 499
	7,1	8,0	AC071HBCDEH/EU	AC071FCADDEH/EU	5.30 (A)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 599
KLIMATYZATORY KONSOLE							
 KONSOLE Virusdoctor	2,6	3,5	AC026FBJDEH/EU	AC026FCADDEH/EU	5,4/4,0 (A/A+)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 099
	3,5	4,0	AC035FBJDEH/EU	AC035FCADDEH/EU	5,4/3,9 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 899
	5,0	5,6	AC052HBJDEH/EU	AC052FCADDEH/EU	5,4/3,8 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 999

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych i kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Klimatyzatory CAC

Typ	Model	UWAGI (akcesoria standardowe, zasilanie)	cena netto
			PLN
AKCESORIA			
STEROWNIKI	 MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	419
	 MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia	119
	 MIM-B13D	interfejs sterowania centralnego	999
	 MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	209
	 MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	209
	 MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	109
	 MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego (seria P+)	209
	 MR-DH00	sterownik bezprzewodowy	209
	 MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	289
	 MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	329
	 MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	599
	 MWR-BS00	programator 7-dniowy	419
	 MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	589
	 MSD-CAN1	Jonizator Virus doctor (kasetonowe)	499
 MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor (kanałowe)	499	
POMPKI SKROPLIN	MDP-G075SP	kanałowe - zewnętrzna	459
	MDP-G075SQ	kanałowe - wewnętrzna	459
 MIM-H02	Moduł WIFI (kasetonowe i kanałowe)	569	
	MWR-ZS00	kanałowe - sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji)	1 999
	MWR-ZS10	kanałowe - sterownik dotykowy	739

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych i kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Klimatyzatory multisplit FJM

FJM System

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie, SEER/SCOP	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie			PLN	
KLIMATYZATORY ŚCIENNE						
 PRESTIGE		2,5	3,2	AR09HSSFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 149
		3,5	4,0	AR12HSSFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 399
 PREMIUM		2,0	2,2	AR07HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 679
		2,5	3,2	AR09HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 839
		3,5	4,0	AR12HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 969
		5,0	6,0	AR18HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 569
		6,8	7,8	AR24HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 349
 CLASSIC +		2,0	2,2	AR07HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 479
		2,5	3,3	AR09HSFSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 559
		3,5	4,0	AR12HSFSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 659
		5,0	6,0	AR18HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 459
		6,8	7,8	AR24HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 149
 CLASSIC		2,0	2,2	AR07HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 339
		2,5	3,3	AR09HSFNBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 419
		3,5	4,0	AR12HSFNBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 549
		5,0	6,0	AR18HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 349
		6,8	7,8	AR24HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 849
KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE						
SLIM - tylko 150 mm wysokości		2,6	2,9	MH026FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	2 979
		3,5	3,8	MH035FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 479
KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE						
 (opcja)		1,6	2,0	AJN016NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 099
		2,0	2,2	AJN020NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 199
		2,6	2,9	AJN026NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 319
		3,5	3,8	AJN035NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 549
		5,2	5,6	AJN052NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 799
KLIMATYZATORY KANAŁOWE						
SLIM - tylko 199 mm wysokości		2,6	2,9	NJ026LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 599
		3,5	3,8	NJ035LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 809
MINI - 575 x 575 mm						
MSP - spręż do 80 Pa		5,2	6,0	MH052FUEA	sterownik przewodowy, 230V	3 309
KLIMATYZATORY KONSOLE						
 KONSOLE		2,6	2,9	MH026FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 559
		3,5	3,8	MH035FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019
		5,2	5,6	MH052FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 269
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE						
		4,0	4,4	AJ040FCJ2EH	do 2 j.wew., 230V, 6,1/4,0 (A+/A)*	4 739
		5,0	5,7	AJ050FCJ2EH	do 2 j.wew., 230V, 5,8/3,7 (A+/A)*	5 459
		5,2	6,3	AJ052FCJ3EH	do 3 j.wew., 230V, 5,7/3,8 (A+/A)*	5 669
		6,8	8,0	AJ068FCJ3EH	do 3 j.wew., 230V, 6,0/3,9 (A+/A)*	6 669
		7,0	8,6	AJ070FCJ4EH	do 4 j.wew., 230V, 5,6/3,7 (A+/A)*	8 059
		8,0	9,3	AJ080FCJ4EH	do 4 j.wew., 230V, 5,3/3,7 (A+/A)*	8 819
		10,0	12,0	AJ100FCJ5EH	do 5 j.wew., 230V, 6,0/3,8 (A+/A)*	10 919

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Klimatyzatory multisplit FJM

Ważny od 4/05/2014 do odwołania


Typ	Model	UWAGI (akcesoria standardowe, zasilanie)	cena netto PLN
AKCESORIA			
STEROWNIKI	 MR-DH00	sterownik bezprzewodowy	209
	 MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	289
	 MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	329
	 MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	599
	 MWR-BS00	programator 7-dniowy	419
	 MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	589
	 MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	419
	 MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia	119
	 MIM-B13D	interfejs sterowania centralnego	999
	 MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	209
	 MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	209
	 MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	109
	 MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego (seria Y, E+, P+)	209
	 MSD-CAN1	Jonizator Virus doctor (kasetonowe)	499
POMPKI SKROPLIN	 MDP-E075SEE3	kanałowy SLIM	459
	 MDP-M075SGU3	kanałowy MSP	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Centralki wentylacyjne ERV

Ważny od 4/05/2014 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci.

- Odzysk ciepła do 85%
- Filtry klasy F6 (standard)
- Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
- Czujnik stężenia CO2 (opcja)
- Automatyczny - „by-pass”
- Cicha praca
- Współpraca z okapem kuchennym
- Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
- Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji
- Współpraca z GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)
- **Do ceny urządzenia należy doliczyć sterownik przewodowy MWR-VH12N lub MWR-WE10N**

Model	Wydajność powietrza [m ³ /h]			Spręż dyspozycyjny [Pa]	Moc elektryczna [W]	cena netto
	min.	śr.	max.			PLN
CENTRAŁKI ERV						
AN025HSKDEN	180	210	250	120/ 90/ 61	120/ 105/ 85	5119
AN035HSKDEN	260	300	350	167/ 120/ 88	115/ 100/ 85	6169
AN050HSKDEN	350	420	500	180/ 133/ 93	180/ 155/ 130	6759
AN080HSKDEN	600	700	800	175/ 122/ 80	340/ 290/ 240	9699
AN100HSKDEN	670	800	1000	182/ 129/ 90	460/ 380/ 320	11499

Model	Opis	cena netto PLN
AKCESORIA		
MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny)	599
MWR-VH12N	sterownik przewodowy ERV (prosty)	269
MOS-C1	czujnik stężenia CO2	749
MSD-EAN1	jonizator Virus doctor	429
MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA, NASA->RS485	1049

Uwagi:

1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Pompy ciepła EHS

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

	Moc grzewcza/ chłodnicza kW	Model	cena netto PLN
Pompa ciepła A2W MONO			
	9,0/10,0	RC090MHXEA	13500
	12,0/13,5	RC120MHXEA	18900
	12,0/13,5	RC120MHXGA	19900
	14,0/16,0	RC140MHXEA	19700
	14,0/16,0	RC140MHXGA	20700
	16,0/17,0	RC160MHXEA	20600
	16,0/17,0	RC160MHXGA	21600
Moduł sterujący MONO	-	MIM-E03A	2900
Moduł hydrauliczny MONO 200l	-	NH200CHXEA	15000
Moduł hydrauliczny MONO 300l	-	NH300CHXEA	15600

Minimalna konfiguracja: pompa ciepła A2W MONO + moduł sterujący MONO. Moduł hydrauliczny MONO obejmuje: moduł sterujący MONO, podgrzewacz CWU, sterownik przewodowy, naczynie wzbiorcze, 2 pompy WILO, zawory 2 i 3 drogowe, filtry, zawory bezpieczeństwa oraz odcinające.

	Moc grzewcza/ chłodnicza kW	Model		cena netto PLN
		Jednostka zewn.	Jednostka wewn.	
Pompa ciepła A2W SPLIT				
	5,8/6,7	AEX060EDEHA/EU	AEN080YDEHA/EU	16900
	10,0/9,1	AEX100EDEHA/EU	AEN080YDEHA/EU	20000
	12,5/15,0	AEX125EDEHA/EU	AEN160YDEHA/EU	27000
	12,5/15,0	AEX125EDGHA/EU	AEN160YDGHAEU	28300
	14,0/16,2	AEX140EDEHA/EU	AEN160YDEHA/EU	28100
	14,0/16,2	AEX140EDGHA/EU	AEN160YDGHAEU	29600
	16,0/17,4	AEX160EDEHA/EU	AEN160YDEHA/EU	29400
	16,0/17,4	AEX160EDGHA/EU	AEN160YDGHAEU	30800
Grzałka tacy ociekowej	0,15	MHC-015EE		250

A2W SPLIT nie umożliwia podłączenia jednostek wewnętrznych A2A. Komplet stanowią jednostka wewnętrzna i zewnętrzna.

Podgrzewacz CWU do SPLIT i TDM				
CWU 200l	tylko EHS	-	NH200WHXEA	6200
CWUS 200l	EHS + solar	-	NH200WHXES	7300
CWU 300l	tylko EHS	-	NH300WHXEA	6900
CWUS 200l	EHS + solar	-	NH300WHXES	8000

	Moc grzewcza/ chłodnicza kW	Model		cena netto PLN
		Jednostka zewn.	Jednostka wewn.	
Pompa ciepła A2W/A2A TDM				
	6,0/7,0	RD060PHXEA	NH080PHXEA	17900
	7,0/7,5	RD070PHXEA	NH080PHXEA	18600
	8,0/8,0	RD080PHXEA	NH080PHXEA	19500
	11,0/11,3	RD110PHXEA	NH160PHXEA	26700
	14,0/14,2	RD140PHXEA	NH160PHXEA	28400
	16,0/15,5	RD160PHXEA	NH160PHXEA	30300

Minimalna konfiguracja komplet jednostka wewnętrzna i zewnętrzna wg. powyższej tabeli. Możliwe podłączenie jednostek wewnętrznych A2A TDM.

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
 - Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
 - Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
 - Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- A2A - pompa ciepła typu powietrze/powietrze A2W - pompa ciepła typu powietrze/woda
 *Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Pompy ciepła EHS

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

	Moc grzewcza/ chłodnicza kW	Model	cena netto PLN
Jednostka wewnętrzna kanałowa SLIM A2A TDM			
	2,5/2,2	NH022LHXEA	2530
	3,2/2,8	NH028LHXEA	2640
	4,0/3,6	NH036LHXEA	2750
	5,0/4,5	NH045LHXEA	2860
	6,3/5,6	NH056LHXEA	2970
Jednostka wewnętrzna ścienna NEOFORTE A2A TDM			
	2,5/2,2	NH022NHXEA	1760
	3,2/2,8	NH028NHXEA	1870
	4,0/3,6	NH036NHXEA	1980
	6,3/5,6	NH056NHXEA	2090
	7,0/6,8	NH071NHXEA	2310
Jednostka wewnętrzna ścienna VIVACE A2A TDM			
 Virusdoctor [®]	2,5/2,2	NH022VHXEA	1870
	3,2/2,8	NH028VHXEA	1980
	4,0/3,6	NH036VHXEA	2200
	6,3/5,6	NH056VHXEA	2420
	7,0/6,8	NH071VHXEA	2530

Do sterowania jednostką SLIM A2A TDM należy dobrać: sterownik przewodowy lub bezprzewodowy wraz z odbiornikiem podczerwieni i zestawem przewodów. Jednostki NEOFORTE i VIVACE A2A TDM wyposażone są standardowo w sterownik bezprzewodowy. Istnieje możliwość podłączenia standardowego lub uniwersalnego sterownika przewodowego.

Akcesoria A2A TDM

Elektroniczny zawór rozprężny jednostek ściennych

1 jednostka wewnętrzna

1 x do 3,6 kW	MEV-A13SA	660
1 x do 5,6 kW	MEV-A16SA	660

2 jednostki wewnętrzne

1 x do 3,6 kW + 1 x powyżej 5,6 kW	MXD-A13K200A	1650
2 x do 3,6 kW	MXD-A13K200A	1650
2 x do 5,6 kW	MXD-A16K200A	1650
2 x do 3,6 kW + 1 x powyżej 5,6 kW	MXD-A13K216A	2090

3 jednostki wewnętrzne

3 x do 3,6 kW	MXD-A13K300A	2090
1 x do 3,6 kW + 2 x powyżej 5,6 kW	MXD-A16K213A	2090
3 x do 5,6 kW	MXD-A16K300A	2090
Trójnik Y	MXJ-YA1509K	390


Pompka skroplin do SLIM A2A TDM	MDP-E075SEE3	459
Sterownik bezprzewodowy	MR-DH00	209
Sterownik przewodowy (prosty)	MWR-SH00	289
Sterownik przewodowy (standardowy)	MWR-WH00	329
Sterownik przewodowy (uniwersalny)	MWR-WE10	599
Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	MRK-A00	209
Zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	MRW-10A	209

Uwagi:

1. ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
 2. Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
 3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
 4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- A2A - pompa ciepła typu powietrze/powietrze A2W - pompa ciepła typu powietrze/woda
 *Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Platforma współpracy

Jesteś Projektantem
lub Instalatorem?
Dołącz do nas!



Eksperci AC Strona główna Zdobądź punkty Wybierz nagrody Koszyk Dane do wysyłki Zamówienia PUNKTOW: **28 536**

Programu Lojalnościowy SAMSUNG EKSPERCI AC

Zapraszamy do przystąpienia do programu lojalnościowego Samsung AC skierowanego do firm instalacyjnych kupujących urządzenia klimatyzacyjne marki Samsung u Autoryzowanych Dystrybutorów Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Po zarejestrowaniu w systemie użytkownik otrzymuje indywidualne konto, dzięki któremu może rejestrować faktury zakupowe, **zbierać punkty** i wymieniać je na **atrakcyjne nagrody** m.in. najnowsze produkty RTV i AGD marki Samsung!

Każdy zakup urządzeń klimatyzacyjnych premiowany jest odpowiednią liczbą punktów. Ponadto dla użytkowników programu przewidziane są promocje, dodatkowe punkty i inne atrakcje, o których będziemy informować na bieżąco na stronach Platformy Eksperci AC.

Dołącz do klientów Samsung! Zapisz się do programu, zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody na www.eksperci.samsung.pl



Dowiedz się więcej na
www.klimatyzacja.samsung.pl

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. +48 22 607 46 89, fax +48 22 607 44 79
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Dystrybutor

